


## Las soluciones de bisagras y cierres para las carrocerías de vehículos industriales y automóviles



**PINET especialista en la concepción y  
fabricación de bisagras y cierres.**

- **Amplia gama de producto disponibles en estoc.**
- **Posible fabricación según plano cliente.**
- **Estudio de fabricación según especificaciones cliente**
- **Productos con diversas funciones integradas**
- **Fabricación en base a lámina cortada o perfil mecanizado**
- **Materiales utilizados: acero, acero inoxidable y aluminio**
- **Espesores de hasta 6 mm**
- **Tratamientos superficiales y acabados (zincado, cataforésis, anodizado, ...)**
- **Producción en pequeña, mediana o gran serie.**
- **Utillajes de fabricación sencillos**
- **Realización rápida de prototipos.**

## Productos catálogo



### Solución Vehículo frigorífico

Bisagra de puerta lateral  
apertura a 180°

Especificaciones: en perfil aluminio, con  
doble articulación para apertura  
completa, interferencia reducida,  
posibilidad estanqueidad mediante  
junta.



### Solución Unidad móvil TV

Bisagra de fricción o bisagra  
encliquetada **Hi-Klik** para articular  
las pantallas de realización.

Especificaciones: en perfil de  
aluminio, fricción regulable o  
encliquetado multi posición según  
modelo.



### Solución Semi-remolque extensible

Bisagras piano para articular los  
portones.

Especificaciones: facilitar extensión  
del remolque, inox AISI 304, existe  
también en acero y aluminio.

**Productos catálogo**



**Solución  
Remolque ligero**

**Saltamontes con candado reforzado con regulación y gancho.**

**Especificaciones : fabricación alta resistencia, en acero zincado, también disponible en inox AISI 304 y en diversas medidas.**



**Solución  
Vehículo emergencia**

**Bisagra para cofre porta herramientas**

**Especificaciones: en inox AISI 304 espesor 1,5 mm, con agujeros fresados, fabricación automatizada.**



**Solución  
Vehículo venta ambulante**

**Bisagras de vitrinas en inox.**

**Especificaciones: en inox AISI 304 espesor 2,5 mm, avec 2 retenciones para limitar ángulo apertura, se entrega con dos arandelas para fijación sobre cristal.**

## Productos catálogo



### Solución Remolque furgón

Cierre a presión tipo Vector

Especificaciones: estética, estanco según norma IP65, con llave, admite candado base en PA reforzado, leva en zamak y acero galvanizado.

## Fabricación sobre plano



### Remolque equipajes

Saltamontes regulable con gancho.

Especificaciones: fabricación de alta resistencia (420g), en acero zincado y acero bruto.

## Diseño a medida



### Solución Vehículo automóvil

Bisagra para cubre pick-up 4X4

Especificaciones : en inox AISI 304, forma compleja para adaptación a carrocería.

Contactar con nuestro distribuidor exclusivo en España: **FIXOR** calle Dr. Mata 5 08203 SABADELL-BARCELONA Tel/ 93 710 41 60 e-mail: [info@fixor.es](mailto:info@fixor.es)