





Grenouillères rotatives simples

Livrées avec gâche.



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-1-9012	acier	zingué	62	38	13.2	avec gâche	50
16-1-9013	inox 304	brut	62	38	13.2	avec gâche	50





Grenouillères rotatives à ressort

Livrées avec gâche



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-1-9014	acier	zingué	62	46	12	avec gâche	60
16-1-9015	inox 304	brut	62	46	12	avec gâche	60







Grenouillères rotatives cadenassables

Livrées avec gâche.



Référence	Matière	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-1-9016	acier	zingué	64	38	24	avec gâche	60
16-1-9017	inox 304	brut	64	38	24	avec gâche	60





Grenouillères à clé sans gâche


Livrées avec 2 clés identiques.

Livrées sans gâche.

Pour la référence 16-1-4257 : le barillet est muni d'un opercule cache-poussière, et n'est pas en inox.



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-1-4050	acier	zingué	106.5	40	17	132
16-1-4257	inox 304	brut	106.5	40	17	132




Gâches pour grenouillère 16-1-4050 et 16-1-4257

Autres gâches possibles : 16-1-4038, 16-7-3406 ou 16-7-3870.



Référence	Matériau	Finition	A	B	Poids (g)
16-7-3551	acier	zingué	28	25	24
16-7-3601	inox 304	brut	28	25	24







Grenouillères avec clé et sans clé en Zamak

Ces grenouillères existent avec clé ou sans clé.
Livrées avec la gâche.



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	E	F	G	Note	Poids (g)
16-1-9003	zamak	noir	64.5	26.5	17.3	13	12	30	avec clé	72
16-1-9004	zamak	noir	64.5	26.5	17.3	13	12	30	sans clé	72
16-1-9001	zamak	noir	76	32	21	16.8	16	35.5	avec clé	118
16-1-9002	zamak	noir	76	32	21	16.8	16	35.5	sans clé	118






Grenouillère en caoutchouc



Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-1-9006	élastomère	noir	96.5	29	20	36




Grenouillère en caoutchouc grande dimension

Gâche : en inox.



Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-1-9011	élastomère	noir	151	45.7	29.5	130






Grenouillère flexible en T

Gâche et étrier : en Nylon.



Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-4276	élastomère	noir	112	47	34	39







Grenouillères sans gâche 50 mm

Ces grenouillères s'utilisent avec les gâches références 16-7-3414, 16-7-3529 et 16-7-3531 (voir ci-dessous). Ces grenouillères existent en version cadénassable (référence 16-7-3394).





Référence	Matière	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-7-3410	acier	zingué	50	22	12.5	percée	20
16-7-3525	inox 304	brut	50	22	12.5	percée	20
16-7-3527	inox 304	brut	50	23.4	11.7	non percée	20



Gâches pour grenouillères 16-7-3410, 16-7-3525 et 16-7-3527



Référence	Matière	Finition	A	B	C	D	E	Note	Poids (g)
16-7-3414	acier	zingué	13.7	24	1.5	14	5	percée	4
16-7-3531	inox 304	brut	13.4	24	1.5			non percée	4
16-7-3529	inox 304	brut	13.4	24	1.5	14	5	percée	4







Grenouillères avec gâche 52 mm

INOX ACIER

Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3845	acier	zingué	52	41	13.5	23
16-7-3846	inox 304	brut	52	41	13.5	23







Grenouillères sans gâche 58.1 mm

Ces grenouillères s'utilisent avec les gâches références 16-7-3873 et 16-7-3874 (voir ci-dessous).





Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3875	acier	zingué	58.1	23.4	12.7	32
16-7-3876	inox 304	brut	58.1	23.4	12.7	32



Gâches pour grenouillères 16-7-3875 et 16-7-3876



Référence	Matériau	Finition	Poids (g)
16-7-3873	acier	zingué	4
16-7-3874	inox 304	brut	4







Grenouillères sans gâche 80.2 mm

Ces grenouillères s'utilisent avec les gâches références 16-7-3415 et 16-7-3530 (voir ci-dessous).

Ces grenouillères existent en version cadénassable pour les références 16-7-3395, 16-7-3397, 16-7-3723 et 16-7-3724.





Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-7-3411	acier	zingué	80.2	32	14.5	percée	54
16-7-3526	inox 304	brut	80.2	32	14.5	percée	54



Gâches pour grenouillères 16-7-3411 et 16-7-3526



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	D	E	Note	Poids (g)
16-7-3415	acier	zingué	20	26.2	2	15	5.1	percée	9
16-7-3530	inox 304	brut	20	26.5	2	15	5.2	percée	9







Grenouillère sans gâche 89.7 mm

Cette grenouillère s'utilise avec la gâche référence 16-7-3881 (voir ci-dessous).



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3880	acier	zingué	89.7	33	14.2	68



Gâche pour grenouillère 16-7-3880



Référence	Matériau	Finition	Poids (g)
16-7-3881	acier	zingué	9







Grenouillères sans gâche 88.5 mm

Trous estampés.

Ces grenouillères s'utilisent avec les gâches références 16-7-3551 et 16-7-3601 (voir ci-dessous).





Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3508	acier	zingué	88.5	40	20	106
16-7-3829	inox 304	brut	88.5	40	20	106



Gâches pour grenouillères 16-7-3508 et 16-7-3829



Référence	Matériau	Finition	A	B	Poids (g)
16-7-3551	acier	zingué	28	25	24
16-7-3601	inox 304	brut	28	25	24







Autres gâches pour grenouillères 16-7-3508 et 16-7-3829

Percées et fraisurées pour vis diamètre 4,5.





Référence	Matière	Finition	A	B	Poids (g)
16-7-3406	acier	zingué	85	25	57
16-7-3828	inox 304	brut	85	25	57



Autres gâches pour grenouillères 16-7-3508



Référence	Matière	Finition	A	B	C	F	G	S	Poids (g)
16-1-4038	acier	zingué	63	25	3	8.8	26	4.5	42
16-7-3870	acier	zingué	63.5	20	2	7.9	19	5.4	24







Grenouillère sans gâche (tension permanente)

Cette grenouillère s'utilise avec la gâche référence 16-7-3874 (voir ci-dessous).



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3891	inox 304	brut	58.6	20.6	12.7	27



Gâche pour grenouillère 16-7-3891



Référence	Matériau	Finition	Poids (g)
16-7-3874	inox 304	brut	4






Grenouillère robuste avec gâche

ACIER  RoHS

Référence	Matière	Finition	A	B	Poids (g)
16-7-4277	acier	zingué	215.8	45	470







Grenouillère cadenassable 49 mm

Cette grenouillère s'utilise avec la gâche référence 16-7-3414.





Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3394	acier	zingué	49	22.5	19	25



Gâche pour grenouillère 16-7-3394



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	D	E	Note	Poids (g)
16-7-3414	acier	zingué	13.7	24	1.5	14	5	percée	4







Grenouillère cadenassable sans gâche 65 mm

Cette grenouillère s'utilise avec la gâche 16-7-3878.



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3879	acier	zingué	65	23.4	20.3	36



Gâche pour grenouillère 16-7-3879



Référence	Matériau	Finition	Poids (g)
16-7-3878	acier	zingué	5







Grenouillères cadenassables 80.2 mm

Ces grenouillères s'utilisent avec les gâches références 16-7-3729 et 16-7-3730.





Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-7-3723	acier	zingué	80.2	32	23.5	percée	55
16-7-3724	inox 304	brut	80.2	32	23.5	percée	55



Gâches pour grenouillères 16-7-3723 et 16-7-3724



Référence	Matériau	Finition	A	B	Note	Poids (g)
16-7-3729	acier	zingué	27.4	26	percée	10
16-7-3730	inox 304	brut	27.4	26	percée	10







Grenouillères cadenassables 80.5 mm

Ces grenouillères s'utilisent avec la gâche référence 16-7-3415.





Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-7-3397	acier	brut	80.5	32	18.5	percée	59
16-7-3395	acier	zingué	80.5	32	15	percée	59



Gâche pour grenouillères 16-7-3395 et 16-7-3397



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	D	E	Note	Poids (g)
16-7-3415	acier	zingué	20	26.2	2	15	5.1	percée	9






Grenouillères cadenassables 97.6 mm

Ces grenouillères s'utilisent avec les gâches références 16-7-3881 et 16-7-3885.



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3883	acier	zingué	97.6	33	23.1	68
16-7-3884	inox 304	brut	97.5	33	23.1	68



Gâches pour grenouillères 16-7-3883 et 16-7-3884



Référence	Matériau	Finition	Poids (g)
16-7-3881	acier	zingué	9
16-7-3885	inox 304	brut	9







Grenouillère cadenassable 122 mm

Cette grenouillère s'utilise avec la gâche référence 16-7-3551.





Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3664	acier	zingué	122	45	32.5	176



Gâche pour grenouillère 16-7-3664



Référence	Matière	Finition	A	B	Poids (g)
16-7-3551	acier	zingué	28	25	24







Grenouillères cadenassables à ressort 52 mm

Cote A = 52 mm sans tension. Course de 3 mm sous tension.

Ces grenouillères s'utilisent avec les gâches références 16-7-3739, 16-7-3741 et 16-7-3742.





Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3759	acier	zingué	55.5	34.5	12	32
16-7-3760	inox 304	brut	55.5	34.5	12	32



Gâches pour grenouillères 16-7-3759 et 16-7-3760



Référence	Matériau	Finition	A	B	Note	Poids (g)
16-7-3741	acier	zingué	28.5	20.5	percée	4
16-7-3739	inox 304	brut	28.5	20.5	non percée	4
16-7-3742	inox 304	brut	28.5	20.5	percée	4






Grenouillères cadenassables à ressort 74 mm

Cote A = 74 mm sans tension. Course de 4 mm sous tension.

Ces grenouillères s'utilisent avec les gâches références 16-7-3751, 16-7-3753 et 16-7-3754.




Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3765	acier	zingué	74	46.5	15	75
16-7-3766	inox 304	brut	74	46.5	15	75



Gâches pour grenouillères 16-7-3765 et 16-7-3766



Référence	Matière	Finition	A	B	Note	Poids (g)
16-7-3753	acier	zingué	36	40	percée	20
16-7-3751	inox 304	brut	36	40	non percée	20
16-7-3754	inox 304	brut	36	40	percée	20







Grenouillère cadenassable à ressort 70.9 mm

Cette grenouillère s'utilise avec la gâche 16-7-3916.



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3917	inox 304	brut	70.9	28.7	23.1	50



Gâche pour grenouillère 16-7-3917



Référence	Matériau	Finition	Poids (g)
16-7-3916	inox 304	brut	5






Grenouillères cadenassables réglables avec gâche 82 mm à 118 mm

INOX ACIER 




Référence	Matière	Finition	A	B	C	C1	C2	D	E	F	G	H	J	K	L	S	Note	Poids (g)
16-7-4018	acier	zingué	82	27	19	2	2	4	14	4.5	10	62-72	22	11	14	4	82 < A < 92	48
16-7-4020	acier	zingué	108	34	17	2.5	3	5	17	6	10	85-96	27	16	18	5.2	108 < A < 119	102
16-7-4021	acier	zingué	118	39	22	3	2.5	6	20	6	18	85-96	33	15	20	5.2	118 < A < 129	124
16-7-4025	inox 304	brut	82	27	19	2	2	4	14	4.5	10	62-72	22	11	14	4	82 < A < 92	48
16-7-4027	inox 304	brut	108	34	17	2.5	3	5	17	6.5	10	85-96	27	16	18	5.2	108 < A < 119	102
16-7-4028	inox 304	brut	118	39	22	3	2.5	6	20	6.5	18	85-96	33	15	20	5.2	118 < A < 129	124



Grenouillères cadenassables réglables avec gâche 174 mm

INOX ACIER 

Référence	Matière	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-7-4023	acier	zingué	174	50	27	174 < A < 186	236
16-7-4030	inox 304	brut	174	50	27	174 < A < 186	236






Grenouillère à ressort sans gâche 35.8 mm

Cette petite grenouillère s'utilise avec la gâche référence 16-7-3907 (voir ci-dessous).



Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3906	inox 304	brut	35.8	12.3	7.9	9



Gâche pour grenouillère 16-7-3906



Référence	Matière	Finition	Poids (g)
16-7-3907	inox 304	brut	5







Grenouillères à ressort sans gâche 70.8 mm

Ces grenouillères s'utilisent avec les gâches références 16-7-3915 et 16-7-3916 (voir ci-dessous).



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-7-3911	inox 304	brut	70.8	28.7	10.2		50
16-7-3920	inox 304	brut	70.8	28.7	10.2	avec trou de plombage	50





Grenouillère à ressort sans gâche avec poussoir de sécurité

Le poussoir de sécurité empêche l'ouverture involontaire de la grenouillère. Elle s'utilise avec la gâche référence 16-7-3916 (voir ci-dessous).



Cette grenouillère existe en version cadénassable référence 16-7-3917.

Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-7-3918	inox 304	brut	70.9	28.7	14.7	avec poussoir, pour ouvrir.	50



Gâches pour grenouillères 16-7-3911, 16-7-3918 et 16-7-3920



Référence	Matériau	Finition	Poids (g)
16-7-3915	acier	zingué	5
16-7-3916	inox 304	brut	5







Grenouillères à ressort sans gâche 52 mm

Ces grenouillères s'utilisent avec les gâches références 16-7-3739, 16-7-3741 et 16-7-3742 (voir ci-dessous). Ces grenouillères existent en version cadénassable références 16-7-3759 et 16-7-3760.





Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3735	acier	zingué	52	34.5	11.8	27
16-7-3736	inox 304	brut	55.5	34.5	12	27



Gâches pour grenouillères 16-7-3735 et 16-7-3736



Référence	Matière	Finition	A	B	Note	Poids (g)
16-7-3741	acier	zingué	28.5	20.5	percée	4
16-7-3739	inox 304	brut	28.5	20.5	non percée	4
16-7-3742	inox 304	brut	28.5	20.5	percée	4





Grenouillères à ressort sans gâche 74 mm



Cote A sans tension : 74 mm. Course de 4 mm sous tension.

Ces grenouillères s'utilisent avec les gâches références 16-7-3751, 16-7-3753 et 16-7-3754 (voir ci-dessous).

La même grenouillère existe en version cadénassable références 16-7-3765 et 16-7-3766.





Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-7-3747	acier	zingué	74	46.5	15	percée	70
16-7-3745	inox 304	brut	74	47	15	non percée	70
16-7-3748	inox 304	brut	74	47	15	percée	70



Gâches pour grenouillères 16-7-3745, 16-7-3747 et 16-7-3748



Référence	Matériau	Finition	A	B	Note	Poids (g)
16-7-3753	acier	zingué	36	40	percée	20
16-7-3751	inox 304	brut	36	40	non percée	20
16-7-3754	inox 304	brut	36	40	percée	20






Grenouillères à ressort sans gâche 108 mm

Ces grenouillères s'utilisent avec les gâches références 16-7-3406, 16-1-4038 et 16-7-3870.

ACIER


Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3400	acier	brut	108	49.5	19.5	118
16-7-3402	acier	zingué	108	49.5	19.5	118



Gâche pour grenouillères 16-7-3400 et 16-7-3402

ACIER

Référence	Matériau	Finition	A	B	S	Poids (g)
16-7-3406	acier	zingué	85	25	5	57






Autres gâches pour grenouillères 16-7-3400 et 16-7-3402

Il est également possible d'utiliser la gâche référence 16-7-3551.



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	F	G	S	Poids (g)
16-1-4038	acier	zingué	63	25	3	8.8	26	4.5	42
16-7-3870	acier	zingué	63.5	20	2	7.9	19	5.4	24






Grenouillères réglables à double verrouillage avec gâche

INOX ACIER

Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-1-9022	acier	zingué	70	27.5	13.5	77
16-1-9021	inox 304	électropoli	70	27.5	13.5	77




Grenouillère réglable avec gâche 60 mm

La cote A est comprise entre 60 mm et 65 mm suivant le réglage.

ACIER

Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-7-3839	acier	zingué	60	22	10	$60 < A < 65$	36







Grenouillères réglables sans gâche 70.6 mm

Ces grenouillères s'utilisent avec les gâches références 16-7-3939 et 16-7-3940 (voir ci-dessous).
La référence 16-7-3934 est munie d'un écrou frein.

INOX ACIER

Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3934	acier	zingué	70.6	28.2	16	50
16-7-3933	inox 304	brut	70.6	28.2	16	50



Gâches pour grenouillères 16-7-3932, 16-7-3933 et 16-7-3934

INOX ACIER

Référence	Matériau	Finition	Poids (g)
16-7-3939	acier	zingué	5
16-7-3940	inox 304	brut	5






Grenouillères réglables avec gâche 82 et 103 mm




Référence	Matériau	Finition	A	B	C	C1	C2	D	E	F	G	H	J	S	Note	Poids (g)
16-7-4017	acier	zingué	82	28	14	2	2	4	14	5	10	52-59	18	4	$82 < A < 89$	46
16-7-4019	acier	zingué	103	34	16	2.5	3	5	17	6.5	10	68-86	17	5.2	$103 < A < 121$	90
16-7-4024	inox 304	brut	82	28	14	2	2	4	14	5	10	52-59	18	4	$82 < A < 89$	46
16-7-4026	inox 304	brut	103	34	16	2.5	3	5	17	6.5	10	68-86	17	5.2	$103 < A < 121$	90



Grenouillères réglables avec gâche 118 mm



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-7-4022	acier	zingué	118	40	18	$118 < A < 128$	130
16-7-4029	inox 304	brut	118	40	18	$118 < A < 128$	130







Grenouillère réglable avec gâche 88 mm



Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3844	inox 304	brut	88	48.5	26	174





Grenouillère réglable avec gâche 135 mm

La cote A est comprise entre 135 mm et 150 mm suivant le réglage.



Référence	Matière	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-7-3842	acier	zingué	135	45.5	23	135 < A < 150	170






Grenouillères réglables avec gâche 138 mm

La cote A est comprise entre 138 mm et 150 mm suivant le réglage.



Référence	Matière	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-7-3840	acier	zingué	138	52	18	138 < A < 150	100
16-7-3841	inox 304	brut	138	52	18	138 < A < 150	100




Grenouillère réglable à double verrouillage sans gâche

La cote A est comprise entre 115 mm et 122 mm suivant le réglage.



Référence	Matière	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-1-4231	inox 304	brut	115	52	22	115 < A < 122	85







Gâche pour grenouillère 16-1-4231

INOX 

Référence	Matière	Finition	A	B	Poids (g)
16-1-4236	inox 304	brut	67	57.9	35



Autres gâches pour grenouillère 16-1-4231

INOX 

Référence	Matière	Finition	A	B	Note	Poids (g)
16-7-3751	inox 304	brut	36	40	non percée	20
16-7-3754	inox 304	brut	36	40	percée	20






Mini grenouillère sans gâche 30.5 mm




Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-1-4111	acier	zingué	30.5	15.4	6.5	4



Grenouillère sans gâche 62.5 mm



Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3900	inox 304	brut	62.5	24.4	13.5	27







Grenouillère sans gâche 63.6 mm





Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3767	acier	cataphorèse noire	63	22	11.8	20



Grenouillères sans gâche 64 mm



Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3947	acier	zingué	64	28.7	14	45
16-7-3948	inox 304	brut	64	28.7	14	45







Grenouillère sans gâche 67.6 mm



Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3902	inox 304	brut	67.6	25.4	13.7	32





Grenouillère sans gâche 73.5 mm

Avec trou de plombage.



Référence	Matière	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-1-4130	acier	zingué	73.5	22	13	29






Grenouillères sans gâche

Grenouillère sans gâche 106 mm

ACIER

Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Poids (g)
16-7-3768	acier	cataphorèse noire	106	47	19.5	42



Grenouillère à crochet réglable sans gâche

INOX

Référence	Matériau	Finition	A	B	C	Note	Poids (g)
16-1-4261	inox 304	brut	80	27	32.1	80 < A < 107	82

