



Verrouillages à claquer


Petits verrous à claquer

Verrou avec ressort de rappel en inox - pêne vers le haut

Verrous à claquer en inox.



Référence	Matière	Finition	A	B	C	D	E	F	G	H	K	S	Poids (g)
16-1-4265	inox 304	brut	56	73.5	2.7	1.2	20	22	30	29.7	12	5.5	87




Verrou avec ressort de rappel en inox - pêne vers le bas

Verrous à claquer en inox.



Référence	Matière	Finition	A	B	C	D	E	F	G	H	K	S	Poids (g)
16-1-4282	inox 304	brut	56	73.5	2.7	1.2	20	22	30	29.7	12	5.5	87






Verrous avec ressort de rappel - pêne vers le haut

Verrous à claquer.

LAITON ACIER RoHS

Référence	Matériau	Finition	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	S	Poids (g)
16-1-3625	acier	zingué	35	36.5	1.2	1	11	13.5	23	19	8	8	3.5	20
16-1-3626	laiton	chromé	35	36.5	1.2	1	11	13.5	23	19	8	8	3.5	24
16-1-3628	acier	zingué	50	56	1.5	1.2	16	19	34	29.5	12	11	5.5	71
16-1-3629	laiton	chromé	50	56	1.5	1.2	16	19	34	29.5	12	11	5.5	75
16-1-3631	acier	zingué	70	73	2	1.5	22	28	45	38	16	16	7	129
16-1-3632	laiton	chromé	70	73	2	1.5	22	28	45	38	16	16	7	163




Verrous avec ressort de rappel - pêne vers le bas

Verrous à claquer.

LAITON ACIER RoHS

Référence	Matériau	Finition	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	S	Poids (g)
16-1-3430	acier	zingué	35	36.5	1.2	1	11	13.5	23	19	8	8	3.5	20
16-1-3431	laiton	chromé	35	36.5	1.2	1	11	13.5	23	19	8	8	3.5	24
16-1-3433	acier	zingué	50	56	1.5	1.2	16	20	34	29	12	12	5.5	71
16-1-3434	laiton	chromé	50	56	1.5	1.2	16	20	34	29	12	12	5.5	75
16-1-3436	acier	zingué	70	73	2.0	1.5	22	28	45	38	16	16	7	129
16-1-3437	laiton	chromé	70	73	2.0	1.5	22	28	45	38	16	16	7	163






Verrouillages à claquer

Petits verrous à claquer

Gâches pour verrous de côtes A = 35, 50 ou 70 mm

LAITON ACIER RoHS

Référence	Matériau	Finition	A	B	C	D	G	H	S	Poids (g)
16-1-3633	acier	zingué	35	11	1.2	11.5	23	11.5	3.5	5
16-1-3634	laiton	chromé	35	11	1.2	11.5	23	11.5	3.5	5
16-1-3636	acier	zingué	50	16	1.5	16	34	16	4.8	12
16-1-3637	laiton	chromé	50	16	1.5	16	34	16	4.8	13
16-1-3639	acier	zingué	68.5	22	2	21	43.5	21	7	32
16-1-3640	laiton	chromé	68.5	22	2	21	43.5	21	7	33





Verrous avec ressort de rappel - pêne réversible

Pêne à claquer réversible. Le pêne se dévisse à la main pour être monté dans la position souhaitée (vers le haut ou vers le bas).

Force de déverrouillage minimum 50 N.

INOX ACIER RoHS

Référence	Matériau	Finition	A	B	C	K	Note	Poids (g)
16-7-4220	acier	zingué	63.2	57	17.2	7	livré pêne vers le haut	185
16-7-3835	inox 304	brut	63.2	57	17.2	7	livré pêne vers le bas	185






Verrous à claquer affleurant sans clé

Matière : ABS UL94-HB.



Référence	Matière	Finition	A	C	Poids (g)
16-7-4273	polymère	noir	61	35.5	58




Verrou à claquer affleurant avec clé

Matière : ABS UL94-HB.



Référence	Matière	Finition	A	C	Poids (g)
16-7-4275	polymère	noir	61	35.5	58





Verrouillages à claquer

Loquets palette / Came crochet

Loquets palettes 68.5 x 84 mm


Existe avec clé ou sans clé.

Pour les références avec barillet, le loquet est livré avec des clés identiques (un seul numéro de clé).

Ressort en inox.

INOX ACIER

Référence	Matériau	Finition	A	B	Note	Poids (g)
16-1-4105	acier	zingué	68.5	84	sans clef	184
16-1-4106	acier	zingué	68.5	84	avec clef	184
16-1-4217	acier	noir	68.5	84	sans clef	184
16-1-4107	inox 304	brut	68.5	84	sans clef	184
16-1-4108	inox 304	brut	68.5	84	avec clef	184



Came crochet

Montage sur quart de tour standard (sans serrure à clé), ne pas utiliser la rondelle ondulée ni le joint torique.

ZAMAK RoHS

Référence	Matériau	Finition	Note	Poids (g)
16-7-4061	zamak	zingué	à droite	40
16-7-4062	zamak	zingué	à gauche	40

